

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
SETTORE PORTE E FINESTRE		
101	Finestre e porte. Permeabilità all'aria.	UNI EN 12207:2000 UNI EN 1026:2001
102	Finestre e porte. Tenuta all'acqua.	UNI EN 12208:2000 UNI EN 1027:2001
103	Finestre e porte. Resistenza al carico di vento.	UNI EN 12210:2000 UNI EN 12211:2001
104	Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico. <i>(Fino a dimensioni lh x lg 2.480 mm x 3.000 mm compreso il telaio di irrigidimento).</i>	UNI ENV 1628:2000
105	Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico. <i>(fino a dimensioni lh x lg 2.480 mm x 3.000 mm compreso il telaio di irrigidimento).</i>	UNI ENV 1629:2000
106	Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione. <i>(fino a dimensioni lh x lg 2.480 mm x 3.000 mm compreso il telaio di irrigidimento).</i>	UNI ENV 1630:2000
(1)	Finestre e porte - Resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta	
107	5.000 cicli	UNI EN 1191:2002
108	10.000 cicli	UNI EN 1191:2002
109	20.000 cicli	UNI EN 1191:2002
110	50.000 cicli	UNI EN 1191:2002
111	100.000 cicli	UNI EN 1191:2002
112	200.000 cicli	UNI EN 1191:2002
113	500.000 cicli	UNI EN 1191:2002
114	1.000.000 cicli	UNI EN 1191:2002
115	Finestre. Metodi di prova delle finestre. Prove meccaniche.	UNI EN 107:1983
116	Forze di manovra. Metodo di prova. Parte 1: Finestre	UNI EN 12046-1:2005
117	Porte. Forze di manovra.	UNI EN 12046-2:2002
118	Finestre. Determinazione della resistenza al carico verticale.	UNI EN 14608:2004
119	Finestre. Determinazione della resistenza alla torsione statica.	UNI EN 14609:2004
120 ⁽²⁾	Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e in elementi di edificio. Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio	UNI EN ISO 140-3:2006
121	Calcolo del potere fonisolante <i>(su finestre max. a due ante con permeabilità all'aria nota; vetri ≤ 40 dB)</i>	UNI EN 14351-01:2006 (annex B)
122 ⁽⁵⁾	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità	UNI EN ISO 10077-1:2007
123 ⁽⁶⁾	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo numerico per telai. <i>(a sezione e per un unico tipo di essenza)</i>	UNI EN ISO 10077-2:2004
124	Finestre. Urto da corpo molle e pesante. Metodo di prova, requisiti di sicurezza e classificazione.	UNI EN 13049:2004

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
125	Finestre e facciate continue, porte e chiusure oscuranti. Determinazione della resistenza delle porte all'urto con corpo molle e pesante.	UNI EN 949:2000
126	Porte. Prova di carico statico.	UNI ISO 8269:1987
127	Porte incernierate o imperniate. Determinazione alla resistenza al carico verticale.	UNI EN 947:2000
128	Porte incernierate o imperniate. Determinazione della resistenza a torsione statica.	UNI EN 948:2000
129	Ante di porta. Determinazione della resistenza all'urto con corpo duro.	UNI EN 950:2000
130	Ante di porte. Metodo di misurazione dell'altezza, della larghezza, dello spessore e dell'ortogonalità.	UNI EN 951:2000
131	Ante di porte. Planarità generale e locale. Metodo di misurazione.	UNI EN 952:2000
132	Porte. Prova di carico verticale.	UNI ISO 8275:1987
	Porte. Edilizia residenziale. Porte interne. Prova di resistenza agli urti da corpo molle.	
133	Urto da corpo molle sferico del peso di 30 kg.	UNI 8200:1981
134	Urto da corpo molle del peso di 5 kg.	UNI 8200:1981
135	Urto da corpo molle cilindrico del peso di 30 kg.	UNI 8200:1981
136	Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (<i>dimensioni dell'ambiente di prova 1600 mm x 600 mm x 700 mm</i>).	UNI EN ISO 9227:2006 ISO 10289:2001 UNI EN 1670:2007
137	Test di temperatura e umidità in cella climatica.	M.I.
138	Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Finestre e porte complete.	UNI EN ISO 12567-1:2002
139	Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti.	UNI EN ISO 12567-2:2006
140	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Telai.	UNI EN 12412-2:2004
141	Prestazione termica degli edifici. Determinazione della resistenza termica per mezzo del metodo della camera calda con termoflussimetro. Muratura.	UNI EN 1934:2000
142	Vetro per edilizia. Prova del pendolo. Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano.	UNI EN 12600:2004
SETTORE FACCIATE CONTINUE		
201	Facciate continue. Permeabilità all'aria.	UNI EN 12152:2003 UNI EN 12153:2002
202	Facciate continue. Tenuta all'acqua.	UNI EN 12154:2001 UNI EN 12155:2002
203	Facciate continue. Resistenza al carico di vento.	UNI EN 13116:2002 UNI EN 12179:2002
204	Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della trasmittanza termica.	UNI EN 13947:2007
205	Facciate continue. Resistenza all'urto. Requisiti prestazionali.	UNI EN 14019:2004
SETTORE PORTE E CANCELLI INDUSTRIALI COMMERCIALI E DA GARAGE		
301 ⁽³⁾	Porte industriali, commerciali e da garage. Permeabilità all'aria.	UNI EN 12426:2001 UNI EN 12427:2002
302 ⁽³⁾	Porte industriali, commerciali e da garage. Resistenza alla penetrazione dell'acqua.	UNI EN 12425:2001 UNI EN 12489:2002

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
303 ⁽³⁾	Porte industriali, commerciali e da garage. Resistenza al carico del vento (<i>in banco prova</i>).	UNI EN 12424:2001 UNI EN 12444:2002
304	Porte industriali, commerciali e da garage. Resistenza al carico del vento (<i>con sacchi di sabbia e/o acqua su dimensioni reali o su singoli elementi</i>).	UNI EN 12424:2001 UNI EN 12444:2002
305	Porte industriali, commerciali e da garage. Resistenza al carico del vento (<i>calcolo</i>).	UNI EN 12424:2001 UNI EN 12444:2002
306	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Forze per l'azionamento manuale (<i>punto 4.2.2 della 13241-1; 4.4.1 della 12604; 5.1.5 della 12605</i>).	UNI EN 13241-1:2004
307	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Protezione contro i rischi di taglio (<i>punto 4.2.6 della 13241-1; 4.5.1 della 12604; 5.1.1.3 della 12453</i>).	UNI EN 13241-1:2004
308	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa. Aspetti meccanici. Metodi di prova. (<i>punto 4.2.7 della 13241-1; 4.2.4.2 della 12478; "intrappolamento"</i>).	UNI EN 13241-1:2004
309	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa. Sicurezza in uso di porte motorizzate.	UNI EN 12445:2002 UNI EN 12453:2002
310	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Sicurezza delle aperture a movimento verticale. Anticaduta. (<i>punto 4.2.8 della 13241-1, 4.3.4 della 12604, 5.3.2 della 12605</i>).	UNI EN 13241-1:2004
311	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Sgancio e deragliamenti. (<i>punto 4.2.8 della 13241-1, 4.3.1 della 12604, 5.1.2 della 12605</i>).	UNI EN 13241-1:2004
	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Durabilità meccanica (<i>punto 4.2.4 della 13241-1; 5 della 12604; 5.2 della 12605; per questa prova riferita a prodotti "manuali" è necessario verificare in anticipo la fattibilità; per le motorizzate si installa un contacicli sul motore in dotazione</i>)	
312	5.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
313	10.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
314	20.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
315	50.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
316	100.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
317	200.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
318	500.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
319	1.000.000 cicli	UNI EN 13241-1:2004
320	Porte industriali, commerciali e da garage - Trasmittanza termica - Requisiti per il calcolo (<i>a sez.</i>)	UNI EN 12428:2004 UNI EN ISO 10077-2:2004
SETTORE CHIUSURE OSCURANTI		
401	Chiusure oscuranti a tenuta d'aria. Prova di permeabilità all'aria.	UNI EN 12835:2000
402	Chiusure oscuranti e tende interne ed esterne - Uso inappropriato - Metodo di prova.	UNI EN 12194:2002
403	Chiusure oscuranti e tende. Misurazione dello sforzo di manovra. Metodo di prova.	UNI EN 13527:2001
404	Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova.	UNI EN 1932:2002
405	Tende da sole esterne - Resistenza al carico dovuto all'accumulo di acqua - Metodo di prova.	UNI EN 1933:2000
406	Avvolgibili per lucernari e verande - Resistenza al carico della neve - Metodo di prova.	UNI EN 12833:2003

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
407	Chiusure oscuranti - Impatto di un corpo duro - Metodo di prova.	UNI EN 13330:2004
408	Chiusure oscuranti motorizzate - Sicurezza in uso - Misurazione delle forze trasmesse	UNI EN 12045:2002
409	Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Cassonetti per le chiusure avvolgibili.	UNI EN 12412-4:2004
SETTORE PARETI		
	Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro. <i>(fino a dim. lh x lg 3.800 x 4.900 mm)</i>	
501	Urto da corpo molle del peso di 50 kg.	UNI 8201:1981
502	Urto da corpo molle del peso di 3 kg.	UNI 8201:1981
503	Urto da corpo duro del peso di 1 kg.	UNI 8201:1981
504	Urto da corpo duro del peso di 0,5 kg.	UNI 8201:1981
	Internal partition kits for use as non-loadbearing walls. Resistance to structural damage from:	
505	Soft body impact load (50 kg bag).	ISO 7893:1992
506	Hard body impact load (1 kg steel ball).	ISO 7893:1992
	Internal partition kits for use as non-loadbearing walls. Resistance to functional failure from: <i>(fino a dim. lh x lg 3.800 mm x 4.900 mm)</i>	
507	Soft body impact load (50 kg bag).	ISO 7893:1992
508	Hard body impact load (0,5 kg steel ball).	ISO 7893:1992
509	Pareti interne semplici. Prova di strappo del dispositivo di fissaggio.	UNI 8326:1981; punto 2
510	Pareti interne semplici. Prova di carico eccentrico.	UNI 8326:1981; punto 3
	Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti. <i>(fino a dim. lh x lg 3.800 x 4.900 mm)</i>	
511	Urto da corpo molle del peso di 50 kg.	UNI 10880:2000
512	Urto da corpo molle del peso di 3 kg.	UNI 10880:2000
513	Urto da corpo duro del peso di 1 kg.	UNI 10880:2000
514	Urto da corpo duro del peso di 0,5 kg.	UNI 10880:2000
515	Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi ed orizzontali.	UNI 10879:2000
516	Strutture in legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti con telaio in legno.	UNI EN 596:1997
SETTORE PANNELLI		
601	Pannelli a base di legno. Determinazione del modulo di elasticità a flessione e della resistenza a flessione.	UNI EN 310:1994
602	Pannelli a base di legno. Resistenza al distacco degli strati esterni	UNI EN 311:2003
603	Pannelli di particelle di legno e pannelli di fibra di legno. Determinazione del rigonfiamento dello spessore dopo immersione in acqua.	UNI EN 317:1994
604	Pannelli a base di legno - Determinazione delle variazioni dimensionali associate a variazioni di umidità relativa. <i>(n°8+8 provini di dimensione 300±2mm e 50±2 mm tagliati nelle due direzioni)</i>	UNI EN 318:2003

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
605	Pannelli di particelle di legno e pannelli di fibra di legno. Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare al piano del pannello.	UNI EN 319:1994
606	Pannelli di fibra di legno. Determinazione della resistenza alla estrazione assiale delle viti.	UNI EN 320:1994
607	Pannelli a base di legno. Determinazione della resistenza all'umidità mediante prove cicliche.(N° 5 campioni di dimensione quadrata lato 50±1 mm)	UNI EN 321:2002
608	Pannelli a base di legno. Determinazione dell'umidità.	UNI EN 322:1994
609	Pannelli a base di legno. Determinazione della massa volumica.	UNI EN 324:1994
610	Pannelli di fibra di legno. Determinazione dell'assorbimento superficiale. Metodo di prova per pannelli di fibra di legno prodotti per via secca.	UNI EN 382-1:1994
611	Pannelli di particelle di legno. Determinazione della resistenza all'umidità. Prova in acqua bollente.	UNI EN 1087-1:1997
612	Mobili. Determinazione della resistenza dei bordi al calore.	UNI 9242:1987 + A1:1998
613	Durability of wood and wood-based products. Quantitative determination of pentachlorophenol in wood. Gas chromatographic method	CEN/TR 14823:2003
614	Materiali e prodotti per edilizia. Proprietà igrometriche . Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.	UNI EN ISO 10456:2008
615	Strutture di legno. Legno massiccio e legno lamellare incollato. Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche.	UNI EN 408:2004
616	Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia. Determinazione della resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro. Prodotti secchi e umidi con media e bassa resistenza termica.	UNI EN 12664:2002
SETTORE ISOLANTI TERMICI PER EDILIZIA		
701	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della lunghezza e della larghezza.	UNI EN 822:1995
702	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore.	UNI EN 823:1995
703	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della ortogonalità.	UNI EN 824:1995
704	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della planarità.	UNI EN 825:1995
705	Isolanti termici per edilizia. Determinazione del comportamento a compressione.	UNI EN 826:1998
706	Materie plastiche e gomme cellulari. Determinazione della massa volumica apparente.	UNI EN ISO 845:2009
707	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della massa volumica apparente.	UNI EN 1602:1999
708	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della stabilità dimensionale in condizioni costanti e normali di laboratorio (temperatura 23°C / 50% U.R.).	UNI EN 1603:2008
709	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della stabilità dimensionale in condizioni specificate di umidità e di temperatura.	UNI EN 1604:2008

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della deformazione in condizioni specificate di carico di compressione e di temperatura.	UNI EN 1605:2008
710	per 48 h.	UNI EN 1605:2008
711	per 168 h.	UNI EN 1605:2008
712	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce.	UNI EN 1607:1999
713	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dell'assorbimento d'acqua dimensionale a breve periodo: prova attraverso immersione parziale.	UNI EN 1609:2008
714	Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione della resistenza a trazione e dell'allungamento a rottura.	UNI EN ISO 1798:2008
715	Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione della deformazione residua dopo compressione.	UNI EN ISO 1856:2008
716	Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione delle caratteristiche sforzo-deformazione in compressione - Materiali a bassa massa volumica.	UNI EN ISO 3386-1:2000
717	Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione delle caratteristiche sforzo-deformazione in compressione - Materiali ad alta massa volumica	UNI EN ISO 3386-2:2000
718	Isolanti termici per edilizia. Determinazione delle dimensioni lineari dei provini.	UNI EN 12085:1999
719	Isolanti termici per edilizia. Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo.	UNI EN 12086:1999
720	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dell'assorbimento d'acqua a lungo termine: prova attraverso immersione	UNI EN 12087:2008
721	Isolanti termici per edilizia. Determinazione del comportamento alla flessione (Metodo B).	UNI EN 12089:1999
722	Isolanti termici per edilizia. Determinazione del comportamento al taglio.	UNI EN 12090:1999
723	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della resistenza al gelo-disgelo.	UNI EN 12091:1999
724	Isolanti termici per edilizia. Condizionamento fino a equilibrio igrometrico in condizioni specificate di temperatura e di umidità.	UNI EN 12429:2000
725	Isolanti termici per edilizia. Determinazione del comportamento sotto carico concentrato.	UNI EN 12430:2008
726	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello spessore degli isolanti per pavimenti galleggianti.	UNI EN 12431:2008
727	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della resistenza a trazione dell'adesivo e del rivestimento di base al materiale isolante.	UNI EN 13494:2003
728	Isolanti termici per edilizia. Determinazione delle proprietà meccaniche delle reti in fibra di vetro.	UNI EN 13496:2003
729	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della resistenza all'impatto dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti).	UNI EN 13497:2003
730	Isolanti termici per edilizia. Determinazione della resistenza alla penetrazione dei sistemi di isolamento termico per l'esterno (cappotti).	UNI EN 13498:2003
731	Isolanti termici per edilizia. Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione.	UNI EN 1606:2008
732	Materie plastiche cellulari rigide. Determinazione della stabilità dimensionale.	UNI 8069:1980

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
SETTORE PAVIMENTI (rivestimenti resilienti per pavimentazioni)		
801	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla macchia.	UNI EN 423:2002
802	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, lunghezza, rettilineità e planarità dei prodotti in rotoli.	UNI EN 426:1994
803	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, dell'ortogonalità e della rettilineità delle piastrelle.	UNI EN 427:1995
804	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale.	UNI EN 428:1994
805	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica.	UNI EN 430:1995
806	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di lacerazione.	UNI EN 432:1995
807	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'impronta residua dopo l'applicazione di un carico statico.	UNI EN 433:1995
808	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale e dell'incurvamento dopo esposizione al calore.	UNI EN 434:1997
809	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilità.	UNI EN 435:1997
810	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica.	UNI EN 436:1997
811	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidità atmosferica	UNI EN 669:1999
SETTORE PAVIMENTI (laminati decorativi)		
	Laminati decorativi ad alta pressione (HPL). Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati). Determinazione delle proprietà	UNI EN 438-2:2005
820	Resistance to abrasion (flooring grade laminates), fino a 1.000 giri.	UNI EN 438-2:2005; punto 11
821	Resistance to abrasion (flooring grade laminates) fino a 2.000 giri.	UNI EN 438-2:2005; punto 11
822	Resistance to abrasion (flooring grade laminates) fino a 3.000 giri.	UNI EN 438-2:2005; punto 11
823	Resistance to abrasion (flooring grade laminates) fino a 4.000 giri.	UNI EN 438-2:2005; punto 11
824	Resistance to abrasion (flooring grade laminates) fino a 7.000 giri.	UNI EN 438-2:2005; punto 11
825	Resistance to immersion in boiling water.	UNI EN 438-2:2005; punto 12
826	Substrate protection against water vapour.	UNI EN 438-2:2005; punto 13
827	Resistance to water vapour.	UNI EN 438-2:2005; punto 14
828	Resistance to wet condition (exterior grade laminates).	UNI EN 438-2:2005; punto 15
829	Resistance to dry heat.	UNI EN 438-2:2005; punto 16
830	Dimensional stability at elevated temperature.	UNI EN 438-2:2005; punto 17
831	Dimensional stability at ambient temperature.	UNI EN 438-2:2005; punto 18
832	Resistance to climatic shock (exterior grade laminates).	UNI EN 438-2:2005; punto 19
833	Resistance to impact by small-diameter ball.	UNI EN 438-2:2005; punto 20
834	Resistance to impact by large diameter ball.	UNI EN 438-2:2005; punto 21

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
835	Resistance to impact by large diameter ball (flooring grade laminates).	UNI EN 438-2:2005; punto 22
836	Resistance to staining.	UNI EN 438-2:2005; punto 26
837	Lightfastness (xenon arc).	UNI EN 438-2:2005; punto 27
838	Resistance to cigarette burns.	UNI EN 438-2:2005; punto 30
839	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni.	UNI EN 684:1997
840	Rivestimenti tessili per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, dell'ortogonalità e della rettilineità delle piastrelle.	UNI EN 994:1997
841	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica. (Superficiale)	UNI EN 1081:2001
842	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica. (Verticale)	UNI EN 1081:2001
843	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta.	UNI EN 1399:1999
844	Rivestimenti di legno per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno. Determinazione della stabilità dimensionale.	UNI EN 1910:2001
845	Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza al punzonamento statico.	UNI 8298:2007; parte 3
846	Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla bruciatura da sigaretta.	UNI 8298:2007; parte 7 - metodo A
847	Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'abrasione.	UNI 8298:1989; parte 9
848	Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione dello spessore.	UNI 8298:2007; parte 12
849	Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della lavabilità e della resistenza al lavaggio.	UNI 8298:2007; parte 14
	Pavimenti sopraelevati.	UNI EN 12825:2003
850	Carico statico - Prova di carico sull'elemento	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.2.1
851	Carico statico - Prova di carico verticale sulla colonna	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.3.1
852	Carico dinamico. Prova d'urto di corpi duri	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.5.1
853	Carico dinamico. Prova d'urto di corpi morbidi	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.5.2
854	Misurazione delle dimensioni del pannello (lunghezza, ortogonalità, rettilineità, spessore, incurvatura verticale, differenze di altezza tra i bordi perimetrali e la superficie.	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.6
855	Resistenza alla delaminazione superficiale.	UNI EN 12825:2003; paragrafo 5.7
	Pavimenti di laminato e/o nobilitato. Specifiche, requisiti e metodi di prova.	UNI EN 13329:2006
856	Determinazione di spessore, lunghezza, larghezza, ortogonalità, rettilineità e planarità.	UNI EN 13329:2009; appendice A
857	Determinazione degli interstizi e della differenza di altezza tra elementi.	UNI EN 13329:2009; appendice B
858	Determinazione delle variazioni dimensionali in seguito a cambiamenti di umidità relativa.	UNI EN 13329:2009; appendice C

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
859	Determinazione dell'adesione del rivestimento.	UNI EN 13329:2009; appendice D
	Determinazione della resistenza all'abrasione e relativa classificazione (Taber).	
860	fino a 1.000 giri	UNI EN 13329:2009; appendice E
861	fino a 2.000 giri	UNI EN 13329:2009; appendice E
862	fino a 3.000 giri	UNI EN 13329:2009; appendice E
863	fino a 4.000 giri	UNI EN 13329:2009; appendice E
864	fino a 7.000 giri	UNI EN 13329:2009; appendice E
865	Prova di impermeabilità all'acqua.	UNI EN 13553:2003; appendice A
866	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con resistenza avanzata allo scivolamento - Specifica.	UNI EN 13845:2006
867	Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Definizione delle classi di rischio di attacco biologico. <u>Applicazione al legno massiccio.</u>	UNI EN 335-1:2006
868	Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Definizione delle classi di rischio di attacco biologico - <u>Applicazione ai pannelli a base di legno.</u>	UNI EN 335-2:2006
869	Mobili. Prove sulle finiture delle superficie. Comportamento delle superficie all' usura per <u>abrasione.</u>	UNI 9115:1987
870	Umidità di un pezzo di legno segato - Determinazione tramite il metodo per pesata.	UNI EN 13183-1:2003
871	Umidità di un pezzo di legno segato - Stima tramite il metodo elettrico.	UNI EN 13183-2:2003
872	Umidità di un pezzo di legno segato - Parte 3: Stima tramite il metodo capacitativo.	UNI EN 13183-3:2005
SETTORE PAVIMENTI (<i>parquet e pavimentazioni in legno</i>)		
880	Parquet e pavimentazioni di legno. Determinazione dell'elasticità e della resistenza all'usura per <u>abrasione.</u>	UNI ENV 13696:2002
881	Parquet e pavimentazioni di legno - Determinazione delle proprietà a flessione - Metodi di prova.	UNI EN 1533:2002
882	Parquet e pavimentazioni di legno - Metodo per la determinazione del valore di resistenza allo <u>scivolamento (USRV).</u>	UNI EN 1339:2005
883	Parquet e pavimentazioni di legno. Determinazione della resistenza alla penetrazione (Brinell).	UNI EN 1534:2002
884	Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno. Determinazione della resistenza agli agenti chimici.	UNI EN 13442:2003
885	Parquet e pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno. Determinazione delle caratteristiche geometriche.	UNI EN 13647:2004

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
SETTORE REAZIONE AL FUOCO		
901	Reazione al fuoco di materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce.	UNI 8456:1987
902	Reazione al fuoco di materiali che possono essere investiti da una piccola fiamma su una sola faccia.	UNI 8457:1987
903	Reazione al fuoco di materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante per materiali isotropi.	UNI 9174:1987
904	Reazione al fuoco di materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante	UNI 9174:1987
905	Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. Prova di non combustibilità.	UNI EN ISO 1182:2005
906	Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.	UNI 9175:1987e UNI 9175:1994-FA-1
907	Reazione al fuoco di prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.	UNI 9796:1998
908	Sicurezza dei giocattoli. Parte 2: Infiammabilità.	UNI EN 71-2:2007
909	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).	UNI EN 407:2004
910	Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e la fiamma. Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma.	UNI EN 15025:2003
911	Tessili - Comportamento al fuoco - Determinazione della facilità di accensione di provette orientate verticalmente.	UNI EN ISO 6940:2004
912	Tessili - Comportamento al fuoco - Misurazione delle proprietà di propagazione della fiamma di provette orientate verticalmente.	UNI EN ISO 6941:2004
913	Tessili e prodotti tessili - Comportamento al fuoco - Tende e tendaggi - Procedimento dettagliato per determinare l'infiammabilità di provette verticali (piccola fiamma).	UNI EN 1101:2006
914	Tessili e prodotti tessili - Comportamento al fuoco - Tende e tendaggi - Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di provette verticali.	UNI EN 1102:1998
915	Tessili - Tessuti per abbigliamento - Procedimento dettagliato per la determinazione del comportamento al fuoco.	UNI EN 1103:2007
916	Tessili e prodotti tessili - Comportamento al fuoco dei tessili industriali e tecnici - Procedimento per la determinazione della propagazione della fiamma di provette orientate verticalmente.	UNI EN 1624:2001
917	Tessili e prodotti tessili - Comportamento al fuoco dei tessili industriali e tecnici - Procedimento per la determinazione dell'infiammabilità di provette orientate verticalmente.	UNI EN 1625:2001
918	Sigaretta in combustione lenta su materassi e basi del letto imbottite. Verifica dell'accendibilità.	UNI EN 597-1:1997
919	Fiamma equivalente a quella di un fiammifero su materassi e basi del letto imbottite. Verifica dell'accendibilità.	UNI EN 597-2:1997
920	Sigaretta in combustione lenta su mobili imbottiti. Verifica dell'accendibilità.	UNI EN 1021-1:2006
921	Fiamma equivalente a quella di un fiammifero su mobili imbottiti. Verifica dell'accendibilità.	UNI EN 1021-2:2006

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
922	Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione.	UNI EN 13823:2005
923	Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Determinazione del potere calorifico.	UNI EN ISO 1716:2005
924	Prove di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una sorgente di calore radiante.	UNI EN ISO 9239-1:2006
925	Prove di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all'attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con l'impiego di una singola fiamma.	UNI EN ISO 11925-2:2005
SETTORE TESSILE PROVE SU FIBRE		
1001	Identificazione delle fibre tessili con il metodo microscopico (1 fibra).	ASTM D 276-00
1002	Identificazione delle fibre tessili con il metodo microscopico (2 fibre).	ASTM D 276-00
1003	Identificazione delle fibre tessili con il metodo microscopico (3 o più fibre).	ASTM D 276-00
1004	Determinazione del diametro delle fibre. Misurazione microscopica della lana.	UNI 5423:1964
1005	Esame microscopico delle fibre con fotografie.	Metodo interno
1006	Fibre continue – Determinazione del numero di filamenti.	Metodo interno
1007	Identificazione delle fibre tessili con metodo chimico (1 fibra).	ASTM D 276-00
1008	Identificazione delle fibre tessili con metodo chimico (2 fibre).	ASTM D 276-00
1009	Identificazione delle fibre tessili con metodo chimico (più di due fibre) - per ogni fibra in più.	ASTM D 276-00
1010	Determinazione della lunghezza delle fibre. Metodo di misura della singola fibra.	UNI 5751:1990
1011	Determinazione della lunghezza media delle fibre. Fibre discontinue.	Metodo interno
1012	Determinazione della massa lineare. Metodo gravimetrico.	UNI EN ISO 1973:1998
1013	Determinazione del titolo su fibre tessili continue.	Metodo interno
SETTORE TESSILE PROVE SU FILI E FILATI		
1101	Tessili- Filo da confezioni - Determinazione della massa lineare (massa per unità di lunghezza) con il metodo della matassina.	UNI EN ISO 2060:1997
1102	Metodo diretto di determinazione della torsione dei fili continui e dei filati ritorti.	UNI EN ISO 2061:1998
1103	Metodo indiretto per la determinazione della torsione nei filati singoli da fibre discontinue attraverso il procedimento di detorsione - ritorsione.	UNI 9069:1988
1104	Fili in confezione. Determinazione della forza di rottura e allungamento di rottura di singoli fili.	UNI EN ISO 2062:1997
1105	Determinazione del punto di rammollimento e fusione.	Metodo interno
SETTORE TESSILE DETERMINAZIONE DELLA MASSA COMMERCIALE		
1201	Determinazione della massa commerciale. Fibre chimiche.	UNI 9213-3:1989 ISO 6741-1-2-3:1987

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
1202	Determinazione della massa commerciale. Cotone in fibra e filati di cotone.	UNI 9213-4:1990 ISO 6741-1-2-3-4:1987
1203	Determinazione della massa commerciale. Seta.	UNI 9213-5:1989 ISO 6741-1-2-3-4:1987
1204	Determinazione della massa commerciale della lana e dei misti lana.	UNI 9213-6:1991 ISO 6741-1-2-3-4:1987
SETTORE TESSILE PROVE SU TESSUTI E CAPI CONFEZIONATI		
1301	Analisi dei tessuti allo stereomicroscopio.	Metodo interno
1302	Analisi dei tessuti allo stereomicroscopio con macrofotografie.	Metodo interno
1303	Determinazione della massa areica e della massa per unità di lunghezza.	UNI 5114:1982
1304	Determinazione della massa areica impiegando piccoli campioni.	UNI EN 12127:1999
1305	Determinazione dello spessore.	UNI EN ISO 5084:1998
1306	Determinazione dell'altezza e della lunghezza dei tessuti.	UNI EN 1773:1998
1307	Determinazione della massa per unità di lunghezza (titolo) di un filo estratto da un tessuto.	UNI 9275:1988
1308	Determinazione dell'armatura.	UNI 8099:1980
1309	Determinazione del numero di fili per unità di lunghezza.	UNI EN 1049-2:1996
1310	Determinazione della torsione di fili estratti da un tessuto.	UNI 9277:1988
1311	Determinazione dell'imborso di un filo in un tessuto.	UNI 9276:1988
1312	Origine barrature.	Metodo interno
1313	Determinazione della permeabilità all'aria dei tessuti.	UNI EN ISO 9237:1997
1314	Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua. Prova sotto pressione idrostatica.	UNI EN 20811:1993
1315	Prova di tenuta all'acqua a pressione idrostatica costante.	UNI 5123:1987
1316	Determinazione delle variazioni dimensionali dei tessuti con il metodo della bagnatura a freddo.	UNI 9294-5:1988
1317	Procedimenti di lavaggio e asciugamento domestici per prove tessili.	UNI EN ISO 6330:2009
1318	Determinazione delle variazioni dimensionali dei tessili. Metodo al vapore saturo.	UNI 9294-4:1988
1320	Determinazione della tendenza dei tessuti al pilling - Metodo del "Pilling Box" fino a 11.000 giri.	UNI EN ISO 12945-1:2002
1321	Determinazione della tendenza dei tessuti al pilling - Metodo del "Pilling Box" fino a 20.000 giri.	UNI EN ISO 12945-1:2002
1322	Determinazione della tendenza dei tessuti al pilling - Metodo Martindale modificato.	UNI EN ISO 12945-2:2002
1323	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale fino a 20.000 giri.	UNI EN ISO 12947-2:2000
1324	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale fino a 50.000 giri.	UNI EN ISO 12947-2:2000
1325	Determinazione della resistenza all'abrasione. Metodo Martindale oltre i 50.000 giri e fino a 100.000 giri.	UNI EN ISO 12947-2:2000
1326	Proprietà dei tessuti a trazione - Determinazione della forza massima e dell'allungamento alla forza massima con il metodo della striscia.	UNI EN ISO 13934-1:2000
1327	Proprietà dei tessuti a trazione - Determinazione della forza massima con il metodo Grab.	UNI EN ISO 13934-2:2000

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
1328	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo della striscia.	UNI EN ISO 13935-1:2001
1329	Determinazione della resistenza allo scorrimento dei fili in corrispondenza della cucitura nei tessuti ortogonali.	UNI EN ISO 13936-1:2004
1330	Determinazione della resistenza alla lacerazione - Metodo a pendolo (Elmendorf).	UNI EN ISO 13937-1:2002
1331	Determinazione della resistenza alla lacerazione al chiodo.	UNI 7275:1974
1332	Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (Persoz).	UNI 5421:1983
1333	Proprietà di resistenza allo scoppio – Metodo idraulico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio.	UNI EN ISO 13938-1:2001
1334	Determinazione delle proprietà di stretch di tessuti da filati elastici.	ASTM D 3107-80
1335	Determinazione delle proprietà di stretch dei tessuti a maglia.	ASTM D 2594-99a
1336	Determinazione del contenuto di appretto nei tessuti di cotone, lino e canapa.	UNI 5119:1966
1337	Procedimenti per l'eliminazione delle materie non fibrose aggiunte ai tessuti.	UNI 8046:1980
1338	Determinazione del recupero della piega di una provetta piegata orizzontalmente, mediante misura dell'angolo di ripresa.	UNI EN 22313:1993
1339	Determinazione del numero delle file e dei ranghi per unità di lunghezza.	Metodo interno
1340	Determinazione dell'intreccio nei tessuti a maglia.	Metodo interno
1341	Determinazione della resistenza alla bagnatura superficiale – Metodo dello spruzzo.	UNI EN 24920:1993
1342	Prova spettrofotometrica.	Metodo interno
1343	Metodo per la determinazione di certe ammine aromatiche derivate da azocoloranti - Rilevamento dell'utilizzazione di certi azocoloranti individuabili senza estrazione.	UNI EN 14362-1:2004
1344	Metodo per la determinazione di certe ammine aromatiche derivate da azocoloranti - Rilevamento dell'utilizzazione di certi azocoloranti individuabili con l'estrazione da fibre.	UNI EN 14362-2:2004
1345	Determinazione del pentaclorofenolo - tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessuti.	UNI 11057:2003
1346	Determinazione della formaldeide - Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).	UNI EN ISO 14184-1:2000
1347	Determinazione della formaldeide - Formaldeide rilasciata (metodo per assorbimento del vapore).	UNI EN ISO 14181-2:2000
1348	Coloranti dispersi.	DIN 54231:2005
SETTORE TESSILE PROVE SU TESSUTI RIVESTITI CON MATERIALI POLIMERICI		
1401	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche. Determinazione della lunghezza e larghezza della pezza.	UNI EN ISO 2286-1:2001
1402	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche. Determinazione dello spessore.	UNI EN ISO 2286-3:2001
1403	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche. Determinazione della massa totale per unità di area.	UNI EN ISO 2286-2:2001
1404	Determinazione della resistenza al punto.	UNI 4818-5:1992

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
1405	Determinazione della resistenza a rottura e allungamento a rottura.	UNI EN ISO 1421:2000
1406	Determinazione dell'allungamento percentuale sotto carico.	UNI 4818-7:1992
1407	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche. Determinazione della resistenza alla lacerazione. Parte 1: Metodi a velocità costante di lacerazione.	UNI EN ISO 4674-1:2005
1408	Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche. Determinazione della resistenza alla lacerazione. Metodo con pendolo balistico.	UNI EN ISO 4674-2:2001
1409	Determinazione dell'adesione del rivestimento.	UNI EN ISO 2411:2001
1410	Determinazione della resistenza alla cucitura.	UNI 4818-11:1992
1411	Determinazione della resistenza alla immersione in acetone.	UNI 4818-16:1992
1412	Determinazione della solidità del colore del rivestimento allo sfregamento.	UNI 4818-20:1992
1413	Determinazione del ritorno elastico.	UNI 4818-24:1992
1414	Determinazione della velocità di trasmissione del vapore d'acqua.	UNI 4818-26:1992
1415	Determinazione della resistenza al metiletilchetone.	UNI 4818-28:1992
1416	Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua – Metodo a bassa pressione.	UNI EN 1734:1998
1417	Determinazione della permeabilità di un tessuto all'aria (Pressione da 50 a 500 Pa).	Metodo interno
1418	Determinazione della resistenza all'usura. Apparecchiatura di prova di abrasione Taber.	UNI EN ISO 5470-1:2001
SETTORE TESSILE PROVE SU NON TESSUTI		
1501	Determinazione dello spessore.	UNI EN ISO 9073-2:1998
1502	Determinazione della massa areica.	UNI EN 29073-1:1993
1503	Determinazione della permeabilità all'aria.	UNI 8279-3:1983
1504	Prova di trazione (Metodo Grab).	UNI 8279-4:1984
1505	Determinazione della resistenza a trazione e dell'allungamento.	UNI EN 29073-3:1993 ISO 9073-3:1989
1506	Determinazione della resistenza alla lacerazione – Metodo del trapezio.	UNI EN ISO 9073-4:1999
1507	Tessili - Metodi di prova per nontessuti - Parte 6: Assorbimento.	UNI EN ISO 9073-6:2004
SETTORE TESSILE PROVE DI SOLIDITA' DEL COLORE		
1601	Solidità del colore alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno.	UNI EN ISO 105-B02:2004
1602	Riconoscimento e valutazione del fotocromismo.	UNI EN ISO 105-B05:1998
1603	Solidità del colore alle intemperie artificiali. Esposizione alla lampada ad arco allo xeno.	UNI EN ISO 105-B04:2000
1604	Solidità del colore alla luce del giorno.	UNI EN ISO 105-B01:2002
1605	Solidità del colore alla stiratura a caldo.	UNI EN ISO 105-X11:1998
1606	Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido.	UNI EN ISO 105-X12:2003
1607	Solidità del colore al vapore alla pressione atmosferica.	UNI EN ISO 105-E11:1998
1608	Solidità del colore alla mercerizzazione.	UNI EN ISO 105-X04:1999
1609	Solidità del colore alla goccia d'acqua.	UNI EN ISO 105-E07:1999
1610	Solidità del colore all'acqua.	UNI EN ISO 105-E01:1998
1611	Solidità del colore all'acqua – Acqua calda.	UNI EN ISO 105-E08:1998
1612	Solidità del colore all'acqua di mare.	UNI EN ISO 105-E02:1998
1613	Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina).	UNI EN ISO 105-E03:1998

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
1614	Solidità del colore alla bollitura con carbonato di sodio.	UNI EN ISO 105-X06:1999
1615	Solidità del colore al sudore acido e alcalino.	UNI EN ISO 105-E04:1999
1616	Solidità del colore agli acidi.	UNI EN ISO 105-E05:1999
1617	Solidità del colore agli alcali.	UNI EN ISO 105-E06:1999
1618	Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda.	UNI EN ISO 105-C10:2008
1623	Solidità del colore al lavaggio meccanico con detersivi sintetici.	UNI EN ISO 105-C06:1999
1624	Solidità del colore al lavaggio a secco.	UNI EN ISO 105-D01:1997
1625	Solidità del colore allo sfregamento – solventi organici.	UNI EN ISO 105-D02:1998
1626	Solidità del colore ai solventi organici.	UNI EN ISO 105-X05:1999
SETTORE INDUMENTI DI SEGNALAZIONE AD ALTA VISIBILITA'		
1701	Misurazione delle aree minime di materiale di fondo e di materiale retroriflettente per indumenti di segnalazione ad alta visibilità.	UNI EN 471:2008
1702	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Solidità del colore alla luce artificiale con lampada ad arco di xeno.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 105-B02
1703	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Solidità del colore allo sfregamento.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 105-X12
1704	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Solidità del colore al sudore acido od alcalino.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 105-E04
1705	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Solidità alla sbianca con ipoclorito.	UNI EN 471:2008 ISO 105-N01
1706	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Solidità del colore al lavaggio a secco.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 105-D01
1707	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Determinazione della resistenza alla trazione.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 13934-1
1708	Prove su indumenti di segnalazione ad alta visibilità. Determinazione della resistenza allo scoppio.	UNI EN 471:2008 UNI EN ISO 13938-1
SETTORE INDUMENTI DI PROTEZIONE		
1801	Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia. Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua. Prova sotto pressione idrostatica.	UNI EN 343:2008 UNI EN 20811
1802	Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia. Determinazione della resistenza alla trazione (Metodo su striscia)	UNI EN 343:2008 UNI EN ISO 1421 UNI EN ISO 13934-1
1803	Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia. Determinazione della resistenza alla trazione (Metodo Grab)	UNI EN 343:2008 UNI EN ISO 1421 UNI EN ISO 13934-1
1804	Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia. Determinazione della resistenza alla lacerazione.	UNI EN 343:2008 UNI EN ISO 4674-1
1805	Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia. Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo Grab.	UNI EN 343:2008 UNI EN ISO 13935-2
1806	Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione.	UNI EN 530:1996
1807	Determinazione degli ftalati.	CPSC-CH-C1001-09.1
SETTORE OVATTE PER ARREDAMENTO		

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
1901	Determinazione della massa areica (grammatura).	UNI 9907:1991
1902	Determinazione dello spessore e massa volumica.	UNI 9947:1992
SETTORE CUOI E CUOI TINTI		
2001	Misura dello spessore.	I.U.P./4
2002	Misura della densità apparente.	I.U.P./5
2003	Resistenza alla trazione. Allungamento percentuale sotto carico costante. Allungamento percentuale alla rottura.	I.U.P./6
2004	Determinazione della resistenza al calore del cuoio per guanti da lavoro.	I.U.P./35
2005	Determinazione delle ceneri totali e delle ceneri insolubili in acqua, previa solfatazione.	I.U.C./7
2006	Solidità alla luce artificiale del cuoio tinto con lampada allo xeno (minimo due campioni).	I.U.F./402
2007	Determinazione della solidità del colore del cuoio alle gocce d'acqua.	I.U.F./420
2008	Determinazione della solidità del colore del cuoio all'acqua.	I.U.F./421
2009	Determinazione della solidità del colore del cuoio alla formaldeide.	I.U.F./424
2010	Determinazione del pH.	UNI EN ISO 4045:2008
2011	Determinazione del contenuto di cromo VI.	UNI EN ISO 17075:2008
2012	Determinazione chimica del contenuto di formaldeide Parte 2: Metodo per analisi colorimetrica.	UNI EN ISO 17226-1-2:2008
2013	Determinazione del pentaclorofenolo (PCP).	UNI EN ISO 17226-1-2:2008
2014	Determinazione di particolari coloranti azoici nel cuoio tinto.	UNI CEN ISO/TS 17234:2005
2015	Determinazione delle sostanze volatili.	UNI EN ISO 4684:2006
2016	Metodo per la determinazione del contenuto di metalli su estratto con soluzione di sudore artificiale (per metallo).	UNI EN ISO 105-E04:1998 UNI 10889:2000
2017	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.	UNI EN 1811:2008
SETTORE CALZATURE DI PROTEZIONE E CALZATURE DA LAVORO PER USO PROFESSIONALI		
2101	Determinazione della resistenza al distacco tomaia - suola e della resistenza al distacco delle soles multistrato.	UNI EN ISO 20344: 2004
2102	Determinazione della resistenza all'abrasione della fodera.	UNI EN ISO 20344: 2004
SETTORE RETI PER AGRICOLTURA		
2201	Riduzione della velocità del vento con reti frangivento.	Metodo interno
2202	Determinazione della forza e dell'allungamento a rottura.	UNI 9405:1989
2203	Determinazione del potere ombreggiante delle reti in fibra polietilenica.	UNI 10335:1994
SETTORE MATERIE PLASTICHE RINFORZATE CON VETRO TESSILE		
2301	Determinazione del contenuto in massa di fibre di vetro e cariche (metodo della calcinazione).	UNI 9901:1992
SETTORE MATERIE PLASTICHE		

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
2501	Materie plastiche. Determinazione delle caratteristiche a trazione. Condizioni di prova per materie plastiche per stampaggio ed estrusione.	UNI EN ISO 527-2:1997
2502	Materie plastiche. Determinazione delle caratteristiche a trazione. Condizioni di prova per film e lastre.	UNI EN ISO 527-3:1997
2503	Materie plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprietà dopo esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale.	UNI ISO 4582:1985
2504	Film e foglie di materie plastiche. Determinazione della massa areica e dello spessore per via gravimetrica.	UNI 8516:1983
2505	Materie plastiche. Film e foglie. Determinazione della resistenza alla lacerazione. Metodo con provino a pantalone.	UNI EN ISO 6383-1:2005
2506	Ricerca e determinazione degli ftalati nei materiali plastici.	M.I.
SETTORE PRODOTTI VERNICIANTI		
2601	Determinazione della resistenza all'abrasione con l'apparecchio Taber	UNI 10559:1996
SETTORE CEREALI		
2901	umidità (metodo ufficiale)	Reg. CEE 1470/1968 (semi oleosi); Reg. CEE 824/2000 (mais, frumento, orzo)
2902	umidità (metodo rapido Buhler) mais, frumento, orzo	metodo interno
2903	umidità (metodo rapido Supermatic)	metodo interno
2904	peso per ettolitro	metodo interno
2905	impurità	Reg. CEE n°824/2000 all.III
2906	avariato e alterato	Reg. CEE n°824/2000 all.III
2907	spezzato	Reg. CEE n°824/2000 all.III
2908	semi estranei	Reg. CEE n°824/2000 all.III
2909	ceneri	metodo interno
2910	sostanze azotate	Sostanze azotate (Nx5,70)
2911	glutine secco	metodo interno
2912	grassi totali	metodo interno
SETTORI VINO, MOSTI, SOSTANZE ALCOLICHE		
3002	acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX
3003 (S)	acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT PAR.5,3
3004 (S)	acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL
3046	acidità volatile	metodo interno (enzimatico)
3005 (S)	acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR par.2
3006	alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN
3007	anidride solforosa libera	metodo interno
3008	anidride solforosa totale	metodo interno
3009	calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU
3010 (S)	ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE
3011	cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU
3012 (S)	densità relativa 20 °C e massa volumica a 20 °C (bilancia idrostatica)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL PAR.5.2
3013 (S)	densità relativa 20 °C e massa volumica a 20 °C (densimetro elettronico)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B
3014	difetto da tappo (tricloroanisolo)	metodo interno

Codice	Descrizione prove	Norme e Metodi
3015 (S)	estratto secco netto, estratto non riduttore (prove necessarie per il calcolo: densità relativa, titolo, zuccheri uff.)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC+OIV MA-F-AS311-01-SUCRED PAR3.2
3016 (S)	estratto secco totale (prove necessarie per il calcolo: densità relativa, titolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC
3017	ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER
3018	grado zuccherino dei mosti (BABO)	metodo interno
3019 (S)	litio	Decreto Ministeriale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 12/03/1986 SO GU n°161 14/07/1986 n°XXX p.to 5.2.2.
3020	magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES
3021	ocratossina	metodo interno
3022 (S)	pH	OIV MA-F-AS313-15-PH
3023	potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS
3024 (S)	rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE
3025 (S)	sodio (assorbimento atomico)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM par.2
3026	sodio (emissione)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM par.3
3027	solforati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT
3028 (S)	titolo alcolometrico volumico (bilancia idrostatica)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4C
3029 (S)	titolo alcolometrico volumico (densimetro elettronico)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par. 4B
3030	zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC
3031 (S)	zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED PAR.3.2
3047	glucosio/fruttosio	metodo interno (enzimatico)
3035(4)	acido citrico	metodo interno
3036(4)	acido malico	metodo interno
3037(4)	acido lattico	metodo interno
3038(4)	acido tartarico	metodo interno
3039(4)	acido acetico	metodo interno
3040(4)	acido succinico	metodo interno
3041	sovrapressione	metodo interno
3042	pacchetto vino doc (CCIAA)	vedi: 3003-3012-3016-3017-3029-3031-3033
3043	pacchetto vino doc + Li e Na (CCIAA)	vedi: 3003-3012-3016-3017-3029-3031-3033-3020-3026
3044	pacchetto vino doc (per privati)	vedi: 3003-3012-3016-3017-3029-3031-3033
3045	pacchetto vino doc + Li e Na (per privati)	vedi: 3003-3012-3016-3017-3029-3031-3033-3020-3026
SETTORI TERRENI E COMPOST		
3101	scheletro	DM 13/09/99 metodo II.1
3102	dimensione delle particelle	DM 13/09/99 metodo II.3
3103	pH	DM 13/09/99 metodo III.1

Costo unitario per emissione del Rapporto di Prova per le prove con codice dal 100 al 600: € 50,00.

I prezzi riportati sono al netto di IVA.

I rapporti di prova con marchio SINAL vengono emessi su richiesta del cliente con un costo aggiuntivo di € 20,00.

(S) Prova accreditata SINAL.

(1) È possibile eseguire la prova su serramenti con apertura interna "verso destra"

(2) Dimensioni per le finestre: larghezza 1,230 m ed altezza 1,480 m.

- (2) Dimensioni per le porte: larghezza 1,230 m ed altezza 2,180 m.
- (3) Per porte da garage min. dimensione l_gxh 2,00x2,00 m, per porte industriali e commerciali min. dimensione l_gxh 3,5x3,00 m.
- (4) Al prezzo della singola determinazione o al gruppo di analisi viene sommato l'importo di € 20,00 per la corsa HPLC.
- (5) Per ulteriori calcoli sullo stesso serramento cambiando l'essenza e/o il vetro € 50,00
- (6) Per ulteriori calcoli sulla stessa sezione cambiando l'essenza € 50,00